



Compact-4 Plateau

Thermrad Compact-4 Plateau har 4 anslutningar och är perfekt för situationer där en basanslutning inte är ett alternativ. På grund av sitt rimliga pris och höga värmeutsläpp är denna radiator ett utmärkt val för alla renoveringar eller byggprojekt.


Thermrad Compact-4 Plateau passar in i alla interiörer tack vare sin platta design och eleganta dekorativa ram och sidopaneler.

Det värmeöverförande dekorativa höljet får det hela inte bara att se bra ut, det täcker även alla vassa kanter och toppen. Letar du efter en prisvärd panelradiator med en lyxig touch? I så fall är Thermrad Compact-4 Plateau det bästa valet för dig.

Varje radiator levereras med L-konsoler för snabb och osynlig väggmontering. Den platta frontpanelen är permanent fäst vid radiatoren, så den kan inte bytas ut vid skada eller restaurering.

Värmeemission	Enligt den europeiska standarden EN442
Material	Kallvalsat stål enligt EN10130 Ytbehandling i 5 faser: <ul style="list-style-type: none"> • Alkalisk avfettning • Fosfatering • Katodisk grundning • Epoxipulverlackering • Pulverlackering vid 210°C Vit RAL 9016
Färg	
Maximal drift temperatur	110°C
Arbetsstryck	10 bar
Formtryck	13 bar
Anslutningar	4x 1/2"
Höjder	300 – 400 – 500 – 600 – 700 – 900 mm
Modeller	Modell 11 – 21 – 22 – 33
Garanti	10 år på tillverkningsfel, endast när radiatoren används under normala förhållanden i ett värmesystem med varmt vatten
Levereras inklusive	<ul style="list-style-type: none"> • Övre nät och sidopaneler • Upphångningslister och L-konsoler • Sexkantiga träskruvar och väggpluggar • Blindplugg, luftventil och sifon
Fast 100 watt-pris	Beställningsnr 9720028, supersnabb beräkning


Upphångningslisternas
placering och tillgängliga
i följande storlekar (i mm)



Längd radiator	A	B	C	D	Fästen
400	134	133	60	85	2
500	234	133	60	85	2
600	334	133	60	85	2
700	434	133	60	85	2
800	534	133	60	85	2
900	634	133	60	85	2
1000	734	133	60	85	2
1100	834	133	60	85	2
1200	934	133	60	85	2
1400	1134	133	60	85	2
1600	1334	133	60	85	2


Längd radiator	A	B	C	D	Fästen
1800	767	133	60	85	3
2000	867	133	60	85	3
2200	967	133	60	85	3
2400	1067	133	60	85	3
2600	1167	133	60	85	3
2700	1217	133	60	85	3
2800	1267	133	60	85	3
3000	1367	133	60	85	3

Sidovyer



D = Avstånd vid
montering på kortsidan
(23 mm) eller långsidan
(37,5 mm) av L-konsolen

Anslutningar



Modell		11			22		
		watt			watt		
		EN442 55/45/20 °C			EN442 55/45/20 °C		
		EN442 75/65/20 °C			EN442 75/65/20 °C		
Höjd	Längd	Beställningsnummer			Beställningsnummer		
300	800				9728308	735	378
	1000				9728310	919	473
	1200				9728312	1103	567
	1400				9728314	1287	662
	1600				9728316	1470	757
	1800				9728318	1654	851
	2000				9728320	1838	946
	2400				9728324	2206	1135
	2800				9728328	2573	1324
400	500	9726405	299	156	9728405	583	298
	600	9726406	359	187	9728406	700	358
	700				9728407	816	418
	800	9726408	478	250	9728408	933	477
	900				9728409	1049	537
	1000	9726410	598	312	9728410	1166	597
	1100				9728411	1283	656
	1200	9726412	718	375	9728412	1399	716
	1400	9726414	837	437	9728414	1632	835
	1600	9726416	957	499	9728416	1866	954
	1800	9726418	1076	562	9728418	2099	1074
	2000	9726420	1196	624	9728420	2332	1193
	2200				9728422	2565	1312
	2400				9728424	2798	1432
	2600				9728426	3032	1551
2800				9728428	3265	1670	
500	400	9726504	290	151			
	500	9726505	363	189	9728505	695	354
	600	9726506	435	227	9728506	834	424
	700	9726507	508	265	9728507	973	495
	800	9726508	580	303	9728508	1112	566
	900				9728509	1251	636
	1000	9726510	725	378	9728510	1390	707
	1100				9728511	1529	778
	1200	9726512	870	454	9728512	1668	848
	1400	9726514	1015	530	9728514	1946	990
	1600	9726516	1160	605	9728516	2224	1131
	1800	9726518	1305	681	9728518	2502	1273
	2000	9726520	1450	757	9728520	2780	1414
	2200				9728522	3058	1556
	2400				9728524	3336	1697
2600				9728526	3614	1838	
2800				9728528	3982	1980	
3000				9728530	4170	2121	
600	500	9726605	425	222	9728605	796	403
	600	9726606	510	266	9728606	955	483
	700	9726607	595	310	9728607	1114	564
	800	9726608	680	355	9728608	1274	644
	900				9728609	1433	725
	1000	9726610	850	443	9728610	1592	805
	1100				9728611	1751	886
	1200	9726612	1020	532	9728612	1910	966
	1400	9726614	1190	621	9728614	2229	1127
	1600	9726616	1360	710	9728616	2547	1288
	1800				9728618	2866	1449
2000				9728620	3184	1610	
700	400				9728704	710	359
	500	9726705	487	253	9728705	887	449
	600	9726706	584	304	9728706	1064	538
	700				9728707	1242	628
	800	9726708	779	405	9728708	1419	718
	900				9728709	1597	808
1000	9726710	974	507	9728710	1774	897	
900	400	9726904	488	253	9728904	834	422
	500	9726905	611	316	9728905	1042	527
	600	9726906	733	379	9728906	1250	633
	700				9728907	1459	738
	800	9726908	977	505	9728900	1667	844
	900				9720909	1876	949
	1000				9720910	2084	1055